


# Deutschlandweite Stichtagserhebung

Auswertungen 20 Jahre Maßregelvollzug -  
Veränderungen und Aussichten



# Gliederung

- **Veränderung der Patientenpopulation**

- **Veränderung der Behandlung**

Mehr Sicherheit durch mehr Sicherheit?

Individuelle Behandlung oder stärkere Regulierung?

- **Behandeln wir die Richtigen?**


Suchtmittelabhängigkeit: Krankheit oder Persönlichkeitsschwäche?

gefährlich weil süchtig vs. gefährlich und süchtig




# Veränderung der Patientenpopulation

## Alter




Anmerkung: Altersmittelwerte in Jahren über alle Patienten bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ) (*Missings* =  $134$  ( $0.3\%$ )). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016:  $*p = .035$  ; zw. 2010 u. 2016:  $***p < .001$ .

## Parallelstrafe




Anmerkung: Parallelstrafe in Monaten im Mittel über alle Patienten bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ) (*Missings* =  $1540$  (3.5%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet  
Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \*\*\* $p < .001$ .

## Gesamthaftdauer



Anmerkung: Gesamthaftdauer in Monaten im Mittel über alle Patienten bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ) (*Missings* =  $3709$  (8.4%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016:  \$\*p = .02\$ .](#)


## BZR-Einträge



Anmerkung: BZR-Einträge im Mittel über alle Patienten bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ) (*Missings* =  $1790$  (4.0%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet.

Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \*\*\* $p < .001$ .

## Legale und illegale Suchtmittel



Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Patienten anhand ihrer primären Suchtmittelabhängigkeit bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 120 Missings (0.3%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016 beides: \\*\\*\\* \$p < .001\$](#) .

# Fazit

## **Patienten**


- ... werden älter,
- ... haben längere Parallelstrafen,
- ... haben mehr Eintragungen im BZR,
- ... aber weniger Hafterfahrung.

**Immer weniger alkoholranke Patienten,  
immer mehr Drogenabhängige und Polytoxe.**

# Veränderung der Behandlung

**Mehr Sicherheit durch Sicherheit?**

## Lockerungen




Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Patienten ohne Lockerungen oder mit Lockerung (mind. Ausgang auf dem Klinikgelände) bei  $n = 922$  bis 2943 Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 605 Missings (1.4%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \\*\\*\\* \$p < .001\$ .](#)

Dr. Chr. Riedemann & D. Berthold

MRVZN Bad Rehburg, Friedrich-Stolberg-Allee 5, 31547 Rehburg-Loccum  
Maßregelvollzug nach § 64 StGB

# Suchtmittelrückfälle und Entweichungen



Anmerkung: Prozentuale Verteilung suchtmittelrückfälliger Patienten und Patienten mit Entweichungen bei  $n = 922$  bis 2943 pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; Missings = 1631/1799 (3.7/4.1%). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: beides  $***p < .001$ ; Rückfälle zw. 2010 u. 2016:  $***p < .001$ .

# Fazit


- **Weniger Lockerungen**
- **Entweichungen und Rückfälle nehmen ab – Rückfälle seit 2010 wieder zu**

# Behandeln wir die Richtigen?

**Suchtmittelabhängigkeit:  
Krankheit oder Persönlichkeitsschwäche?**


**Gefährlich, *weil* süchtig oder süchtig *und* gefährlich?**

## Anlassstrafataten




Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Einweisungsdelikte untergliedert in Gruppen bei  $n = 2247$  bis  $2951$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 18038$ ; 412 Missings (2.3%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet.

## Sexualdelikt




Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Sexualdelikte (§§ 173–184 StGB) als Einweisungsdelikt bei  $n = 922$  bis 2943 pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 910 Missings (2.1%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \\*\\*\\* \$p < .001\$ .](#)

## Körperverletzungen




Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Körperverletzungsdelikte (§§ 223–231 StGB) als Einweisungsdelikt bei  $n = 922$  bis 2943 pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 910 Missings (2.1%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \\*\\*\\* \$p < .001\$ .](#)

## BtM-Delikte




Anmerkung: Prozentuale Verteilung der BtM-Delikte (§§ 29-30 BtmG) als Einweisungsdelikt bei  $n = 922$  bis 2943 pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 910 Missings (2.1%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \\*\\*\\* \$p < .001\$ .](#)

# Schuldfähigkeit



Anmerkung: Prozentuale Verteilung der im Urteil enthaltenden Beurteilung der Schuldfähigkeit bei  $n = 922$  bis 2943 pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 1252 Missings (2.8%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet. [Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \\*\\*\\* \$p < .001\$ .](#)


# Komorbidität



Anmerkung: Prozentuale Verteilung der Patienten mit und ohne einer während des Aufenthaltes im MRV diagnostizierten komorbiden psy. Störung bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ; 1252 Missings (2.8%)). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet.

Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016:  $***p < .001$ .

## Behandlungsmonat im Mittel



Anmerkung: Behandlungsmonat im Mittel über alle Patienten bei  $n = 922$  bis  $2943$  pro Erhebungsjahr (Gesamt  $N = 44387$ ) (*Missings* =  $763$  ( $1.7\%$ )). Zur Berechnung wurde jeweils ein Erhebungsquartal pro Jahr verwendet.  
Signifikanzprüfung zw. 1995 u. 2016: \*\*\* $p < .001$ .

# Fazit

- **Weniger Sexualstraftäter**
- **Mehr Körperverletzungs- und BtM-Delikte als Einweisungsdelikt**
- **Immer mehr voll schuldfähige Patienten**
- **Weniger diagnostizierte Komorbiditäten**
- **Längere Behandlungsdauer**

